

Support de toit pour unité extérieure CLI04406 & 07



Matériaux : Acier galvanisé
Traitement de surface : Résine époxy pour extérieur
Couleur : RAL9002
Emballage : en carton individuel

Modèles	Poids	Epaisseur	Capacité	Colisage
CLI04406	5.5 kg	1.5 mm	100 kg	820*270*160 mm
CLI04407	6.5 kg	2.0 mm	200 kg	1020*270*160 mm

Dimensions :

Modèles	CLI04406	CLI04407
Barre transversale	800 mm	1000 mm
Barre d'appui	480 mm	550 mm
Barre de connexion	500 mm	550 mm
Angle max	40°	40°
Angle min	15°	15°

INSTRUCTION DE MONTAGE

- 1) Positionner les 2 barres traverses parallèles avec les trous vers l'extérieur.
- 2) Faites glisser à l'intérieur des guides le support de fixation du Set2 des deux côtés jusqu'à rejoindre la position désirée.
- 3) Monter la barre de connexion perpendiculaire aux traverses par le Set2
- 4) Fixer la barre de connexion à la barre de support et à la barre d'appui de l'unité extérieure par le Set1
- 5) Connectez la barre d'appui de l'unité extérieure à la barre de support à travers Set1
- 6) Montez sur la barre d'appui de l'unité extérieure le Set3 des amortisseurs.

REMARQUE : vis de fixation au toit pas inclus

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Posizionare le 2 barre trasversali parallelamente, con i buchi verso l'esterno
 - 2) Far scorrere all'interno delle guide la staffa di fissaggio di "Set 2" da ambo i lati fino al raggiungimento della posizione desiderata
 - 3) Montare la barra di connessione perpendicolarmente alle barre trasversali tramite "Set 2"
 - 4) Fissare alla barra di connessione la barra di supporto e la barra di sostegno unità tramite "Set 1"
 - 5) Collegare la barra di supporto e la barra di sostegno unità tramite "Set 1"
 - 6) Montare sulla barra di sostegno unità il "Set 3" con gommini antivibranti
- N.B. Viti di fissaggio al tetto non incluse

ASSEMBLING INSTRUCTION

- 1) Position the 2 crossbars parallel with the holes toward the outside.
 - 2) Slide inside the guides the fixing bracket of Set2 on both sides until the desired position.
 - 3) Mount the connection bar perpendicular to the crossbars through Set2
 - 4) Fix the connection bar to the supporting bar and the outdoor-unit bearing bar through Set1
 - 5) Connect the outdoor-unit bearing bar to the support bar through Set1
 - 6) Mount on the outdoor-unit bearing bar the dampers Set3.
- N.B. Roof fixing screws not included

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


- 1) Coloque las 2 barras transversales paralelas con los agujeros hacia el exterior.
 - 2) Deslice dentro de las guías del soporte de fijación de Set2 en ambos lados hasta alcanzar la posición deseada.
 - 3) Montar la barra de conexión perpendicular a las barras transversales a través de Set2
 - 4) Fijar la barra de conexión a la barra de soporte y la barra apoyo de la unidad exterior a través de Set1
 - 5) Conectar la barra de soporte y la barra de apoyo de la unidad exterior a través de Set1
 - 6) Montar en barra de apoyo de la unidad exterior los amortiguadores de Set3.
- NOTA : tornillo de fijación al techo no incluidos

BAUANLEITUNG

- 1) Setzen Sie die 2 Querbarren parallel mit der Löcher nach außen.
 - 2) Schieben Sie in den Führungen die Befestigungswinkel von Set2 auf beiden Seiten, bis die gewünschte Position.
 - 3) Montieren Sie die Verbindungsbar senkrecht zu den Querbarren durch Set2
 - 4) Befestigen Sie die Verbindungsbar an der Trägerbar und der Außeneinheit Halter durch Set1
 - 5) Schließen Sie der Außeneinheit-Halter auf dem Trägerbar durch Set1
 - 6) Montieren Sie die Dämpfer am Außeneinheit Halter durch Set3
- ANMERKUNG: Dachbefestigungssatz nicht mitgeliefert!

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Package content / Contenu de l'emballage
Contenido del paquete / Inhalt der Packung




2X - Barra trasversale
Crossbar / Barre traverse
Barra transversal / Querbar



2X - Barra di connessione
Connection bar / Barre de connexion
Barra de conexión / Verbindungsbar



2X - Barra di sostegno unità
Outdoor-unit bearing bar / barre d'appui de l'unité extérieure
Barra de apoyo de la unidad exterior / Außeneinheit Halter



2X - Barra di supporto
Supporting bar / Barre de support
Barra de soporte / Trägerbar

SUPPORT DE TOIT

ROOF BRACKETS / STAFFA A TETTO REGOLABILE /
SOPORTE DE TEJADO / DACHKONSOLE

